



CHOIX des POLLINISATEURS POIRES

Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies



Variétés plantées	Choix de POLLINISATEURS	Groupes relatifs de floraison																																			
		Précoce de Trévoux	Nec Plus Meuris	Beurré Alexandre Lucas	Comtesse de Paris	Louise Bonne d'Avranches	Précoce Henin	Madame Grégoire	Ananas de Courtrai	Double Philippe	Beurré Lebrun	Duchesse d'Angoulême	Beurré de Naghin	Beurré Dilly	Poire de Gros	Bronzée d'Enghien	Bon Chrétien Williams	Calebasse à la Reine	Triomphe de Vienne	Seigneur Esperen	Beurré Superfin	Conférence	Beurré Chaboceau	Beurré Hardy	Durondeau	William's Duchess	Légipont	Saint-Rémy	Beurré d'Hardenpont	Saint-Mathieu	Jeanne d'Arc	Joséphine de Malines	Poire de Livre	Clapp's Favourite	Doyenne du Comice	Jules d'Airoles	Poire à Côtes d'Or
Précoce de Trévoux ^{Trad-RGF} (F, 1862)	2	±	X				X	X					X											X	X	X			X						X		
Nec Plus Meuris, Beurré d'Anjou ^{RGF-Gblx} (B, 1822)	2		X	X			X	X					X											X	X	X			X						X		
Beurré Alexandre Lucas ^{Trad-RGF} (F, 1870)	2			X				X					X											X	X	X			X						X		
Comtesse de Paris ^{Trad-RGF} (F, 1884)	2			X	X			X					X											X	X	X			X						X		
Louise Bonne d'Avranches ^{Trad-RGF} (F, 1778)	2-3	X		X	±		X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Précoce Henin ^{RGF-Gblx} (B, ~1970)	3		X	X		X	X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Madame Grégoire ^{RGF-Gblx} (B, 1860)	3		X	X			X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Ananas de Courtrai ^{Trad-RGF} (B, 1784)	3		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Double Philippe ^{Trad-RGF} ; Doyenné Boussoch (B, 1800)	3		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Beurré Lebrun ^{Trad-RGF} (F, 1856)	3		X				X	X	±				X										X	X	X			X						X		X	
Duchesse d'Angoulême (F, 1840)	3		X	X			X	X		X			X										X	X	X			X						X		X	
Beurré de Naghin (B, 1840)	3-4		X				X	X		X		X											X	X	X			X						X		X	
Beurré Dilly ^{RGF-Gblx} (B, 1840)	3-4		X				X	X			X		X										X	X	X			X						X		X	
Poire de Gros ^{RGF-Gblx} (B, <1800?)	3-4		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Bronzée d'Enghien ^{RGF-Gblx} (B, 1830)	4		X				X	X					X	X									X	X	X			X						X		X	
Bon Chrétien Williams ^{Trad-RGF} (UK, 1770)	4		X				X	X					X	±									X	X	X			X						X		X	
Calebasse à la Reine ^{Trad-RGF} (B, 1770)	4		X				X	X					X		X								X	X	X			X						X		X	
Triomphe de Vienne ^{Trad-RGF} (F, 1874)	4		X				X	X					X	±									X	X	X			X						X		X	
Seigneur Esperen ^{Trad-RGF} (B, 1827)	4		X				X	X					X		X								X	X	X			X						X		X	
Beurré Superfin ^{Trad-RGF} (F, 1844)	4		X				X	X					X		±								X	X	X			X						X		X	
Conférence ^{Trad-RGF} (UK, 1884)	4		X				X	X					X			X							X	X	X			X						X		X	
Beurré Chaboceau; Jefkespeer ^{Trad-RGF} (B, ~1790)	4		X				X	X					X			X							X	X	X			X						X		X	
Beurré Hardy (F, 1820)	4		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Durondeau (B, 1811)	4		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
William's Duchess (UK, 1841)	4		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Légipont ^{Trad-RGF} , Fondante de Charneux (B, ~1800)	4		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Saint-Rémy (B, ~1850)	4		X				X	X					X										X	X	X			X						X		X	
Beurré d'Hardenpont ^{Trad-RGF} (B, 1759)	4-5		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Saint-Mathieu ^{RGF-CRRG}	5		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Jeanne d'Arc (F, 1893)	5		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Joséphine de Malines ^{Trad-RGF} (B, 1830)	5		X				X	X					X										X	X	X		X	X		X				X		X	
Poire de Livre ^{CRRG} (F, 1587)	6		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Clapp's Favourite (US, 1860)	6		X				X	X					X										X	X	X		X	X			X		X	X	X	X	
Doyenne du Comice (F, 1849)	6		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Jules d'Airoles ^{Trad-RGF} (F ou B, 1836)	6		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	
Poire à Côtes d'Or, Belle de Monchaux ^{CRRG}	7		X				X	X					X										X	X	X		X	X						X		X	

Groupes de floraison : 2 = précoce 3 = précoce/moyen; 4 = moyen; 5 = moyen/tardif; 6 = tardif; 7 = très tardif

- = Bon pollinisateur, bonne combinaison
- = Pollinisateur partiellement bon
- X = Mauvaise combinaison, pollen non fertile, auto-stérile
- ± = Partiellement auto-fertile



CHOIX des POLLINISATEURS PRUNES

Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies




Variétés plantées ↓	Choix de POLLINISATEURS →	Groupes relatifs de Floraison																		
		Prune de Prince	Belle de Thuin	Rivers Early Prolific	Monarch	Reine Claude de Bavay	Queen Victoria	Reine-Claude d'Oullins	Monsieur Hâtif	Bleue de Belgique	Reine-Claude d'Althan	Reine-Claude Verte	Wignon	Sainte-Catherine	Mirabelle de Metz	Mirabelle de Louvain	Altesse de Nancy	Altesse Double	Altesse Simple	
Prune de Prince ^{RGF-Gblx}	1-2	AF																		
Belle de Thuin ^{RGF-Gblx}	1-2		X																	
Rivers Early Prolific	2			AF																
Monarch	2				AF															
Reine Claude de Bavay	2					AF														
Queen Victoria	2-3						AF													
Reine-Claude d'Oullins ^{Trad-RGF}	3							AF												
Monsieur Hâtif	3								X											
Bleue de Belgique ^{Trad-RGF}	3									(AF)										
Reine-Claude d'Althan ^{Trad-RGF} , 'Conducta'	3										X									
Reine-Claude Verte ^{Trad-RGF} , R.-C. Crottée, 'R.-C. Dorée'	3											X								
Wignon ^{RGF-Gblx}	3												AF							
Sainte-Catherine ^{RGF-Gblx}	3-4													AF						
Mirabelle de Metz	4														AF					
Belle de Louvain ^{Trad-RGF}	4															AF				
Mirabelle de Nancy ^{Trad-RGF}	4																(AF)			
Altesse Double ^{Trad-RGF}	4																		AF	
Altesse Simple ^{Trad-RGF}	5																			AF

Groupes de floraison : 1 = très précoce; 2 = précoce; 3 = moyen; 4 = tardif; 5 = très tardif

AF = AUTO-FERTILE

(AF) = Partiellement AUTO-FERTILE

X = Mauvaises combinaisons

 = Bonnes combinaisons

